

REGULAMIN BHP

1. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia student zobowiązany jest sprawdzić w instrukcji ćwiczenia, oraz na wywieszkach przy danym stanowisku pracy, jakiego rodzaju zagrożenia mogą wystąpić, oraz jakie czynności powinny być wykonywane pod nadzorem prowadzącego ćwiczenie asystenta i bezwzględnie stosować się do zaleceń.
2. Odrabiających pracownię obowiązuje bezwzględny nakaz związywania długich włosów oraz stałego noszenia maseczek, fartuchów i okularów ochronnych.
3. Zabrania się uruchamiania aparatury bez wiedzy i nadzoru prowadzącego ćwiczenie, obsługiwania jej w sposób niezgodny ze wskazaniami i instrukcją ćwiczenia, a także manipulowania przy aparaturze nie należącej do wykonywanego ćwiczenia.
4. Zabrania się używania uszkodzonego sprzętu i urządzeń niesprawnych technicznie oraz rurek i bagietek z nieobtopionymi końcówkami. O wszelkich uszkodzeniach sprzętu i niesprawnościach aparatury należy natychmiast zawiadomić asystenta prowadzącego ćwiczenie.
5. Prace ze sprężonymi gazami (manipulacje zaworami, reduktorami) wolno wykonywać jedynie pod nadzorem asystenta.
6. W czasie zajęć na pracowni zabrania się przyjmowania wizyt osób postronnych oraz opuszczania sali bez wiedzy osoby prowadzącej zajęcia. Pracującej aparatury nie wolno pozostawiać bez opieki.
7. Na sali ćwiczeń zabrania się spożywania posiłków i używania szkła laboratoryjnego do celów spożywczych.
8. Zabronione jest wciąganie ustami roztworów do pipet. Przy pipetowaniu należy stosować pompki lub gruszki.
9. Po zakończeniu ćwiczeń student obowiązany jest uporządkować stanowisko pracy i doprowadzić je do stanu uniemożliwiającego wystąpienie zagrożeń. (Wyłączyć energię elektryczną, wodę).
10. W przypadku wystąpienia pożaru postępować zgodnie z instrukcją alarmową.
11. W przypadku oparzenia oczu chemikaliami należy natychmiast przemyć je obficie łagodnym strumieniem letniej wody i po osłonięciu oczu jałowym opatrunkiem gazy udać się do lekarza. Skórę oparzoną kwasami lub ługami przemywa się obficie strumieniem zimnej bieżącej wody, następnie odpowiednio: 2% roztworem sody lub 2% kwasem octowym, następnie ponownie obficie wodą i po nałożeniu opatrunku z gazy należy udać się do lekarza.
12. W przypadku wszelkiego rodzaju urazów pierwszej pomocy udziela prowadzący ćwiczenie.